



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITA

N. 86/18

del 28 agosto 2018

OGGETTO: Verifica dello stato dei poligoni di tiro in uso alle Sezioni TSN della UITA nelle Regioni: Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Piemonte, Valle d'Aosta, Sicilia, Campania e Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa –Sezione III riguardante l'U.I.T.S.;
- VISTA** la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 140 del 29.04.2015 con la quale sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il regolamento di Giustizia adottati con decreto del Commissario *ad acta* in data 27/04/2015;
- VISTO** il D.M. 21 febbraio 2018 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva il nuovo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – MEF- RGS- prot. 159607 del 03.08.2017 – E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITA;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 prot. M_D GUDC REG2017 0037177 assunto al protocollo UITA n. 7935/17 in data 3/10/2017 di insediamento e assunzione in carica del Commissario straordinario della UITA, Avv. Francesco Soro, a decorrere dal 2 ottobre 2017, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 26/17 del 6/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018;
- VISTI** l'art. 42, comma 5, e l'art. 19, comma 2, dello Statuto UITA;
- VISTO** l'art. 2, lett.f), dello Statuto UITA che attribuisce all'Ente la competenza a regolare l'uso degli impianti per armi da fuoco e per gli strumenti ad aria compressa in uso alle Sezioni TSN affiliate;

- VISTO** l'art. 61, comma 2, del DPR n.90/2010 che stabilisce che le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS;
- CONSIDERATO** che la UITS persegue i suoi fini istituzionali anche per il tramite delle Sezioni TSN, cui sono concesse in uso le aree dei poligoni e che, pertanto, l'Ente deve garantire stand di tiro di elevato livello qualitativo e conformi alle normative in materia di sicurezza;
- CONSIDERATA** la necessità della UITS di procedere ad una ricognizione delle strutture presenti su tutto il territorio nazionale al fine di verificarne l'operatività e le aree di miglioramento;
- CONSIDERATO** che il CONI, con delibera n. 339 del 5 luglio 2016, ha avviato il progetto del Censimento Nazionale degli Impianti Sportivi con l'obiettivo di ottenere una mappatura completa, aggiornata ed omogenea del patrimonio impiantistico sportivo;
- TENUTO CONTO** tuttavia, che il censimento avviato dal CONI non è ancora stato svolto nelle seguenti regioni: Emilia Romagna (25 sezioni), Trentino Alto Adige (34 sezioni), Abruzzo (6 sezioni), Piemonte (20 sezioni), Valle d'Aosta (1 sezione), Sicilia (15 sezioni), Campania (8 sezioni), Sardegna (2 sezioni);
- RAVVISATA** pertanto, l'esigenza di realizzare una ricognizione dello stato dei poligoni insistenti sulle 110 Sezioni TSN che si trovano nelle Regioni suindicate al fine di poter adottare, ove necessario, misure volte a migliorare l'utilizzo delle strutture a vantaggio degli atleti e degli amatori del tiro a segno;
- TENUTO CONTO** della nota del 16 luglio 2018 con la quale il Segretario Generale ha effettuato le stime dei costi necessari per compiere il censimento delle strutture poligonali, individuando un importo pari a € 270,00 quale valore di mercato per la valutazione di ogni singolo poligono;

DELIBERA

1. di impegnare la somma di € 30.000,00, oltre IVA, sul capitolo 1.03.02.11.999.10 del bilancio di previsione 2018 al fine di compiere le attività di censimento dei poligoni delle Sezioni TSN insistenti sulle regioni: Emilia Romagna (25 sezioni), Trentino Alto Adige (34 sezioni), Abruzzo (6 sezioni), Piemonte (20 sezioni), Valle d'Aosta (1 sezione), Sicilia (15 sezioni), Campania (8 sezioni), Sardegna (2 sezioni);
2. di approvare lo schema del formulario e il vademecum, allegati alla presente delibera, che forniscono le metodologie di rilevazione e classificazione delle aree poligonali suindicate;
3. di prevedere che le attività di censimento di cui alla presente delibera debbano concludersi entro il termine del 30.09.2019;

4. di mandare al Segretario Generale per l'adempimento di tutte le procedure amministrative necessarie per l'attuazione della presente delibera;
5. di mandare al Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle delibere commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale".



Il Commissario Straordinario UIT
Avv. Francesco Soro

- Allo scopo di rappresentare al meglio lo stato dei luoghi degli stand di tiro della Sezione TSN oggetto del sopralluogo si riportano di seguito le modalità con cui dovrà essere prodotta la documentazione fotografica relativa ad ogni singolo stand di tiro.
- Nella allegata planimetria vengono riportati i punti da cui effettuare i rilievi fotografici. Il grafico si riferisce ad uno stand di tiro a fuoco ma può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di stand poiché la documentazione fotografica ha lo scopo di rappresentare tutte le aree componenti l'impianto di tiro (area tiratori, area intermedia, zona bersagli / area parapalle).

Più precisamente :


1. visuale generale area osservatori;
 2. area tiratori – lato destro;
 3. area tiratori – lato sinistro;
 4. visuale delle linee di tiro;
 5. area intermedia – visuale generale;
 6. foto retro diaframma;
 7. area intermedia – visuale generale;
 8. foto retro diaframma;
 9. area parapalle - visuale generale;
 10. visuale generale dello stand di tiro dall'area parapalle;
- Particolari (consolle Direttore di tiro, porte d'accesso, rivestimenti, illuminazione ecc.)
- Dovrà essere prodotta documentazione fotografica del locale custodia munizioni/armi al fine di rappresentarne lo stato dei luoghi.

Rilievi fotografici stand di tiro





1. Area osservatori – visuale generale –
2. Area tiratori – lato destro
3. Area tiratori – lato sinistro –
4. Visuale delle linee di tiro
5. Area intermedia – visuale generale –
6. Foto retro diaframma
7. Area intermedia – visuale generale –
8. Foto retro diaframma
9. Area parapalle – visuale generale
10. Visuale generale dello stand dall'area parapalle
- n. Particolari (console Direttore di tiro, setti separatori, porte di accesso)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAND ARIA COMPRESSA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAND A FUOCO A CIELO APERTO




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAND A FUOCO A CIELO APERTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAND DI TIRO A FUOCO IN GALLERIA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAND DI TIRO A FUOCO IN GALLERIA



1.CLASSIFICAZIONE STAND DI TIRO A FUOCO

Gli stand di tiro a fuoco sono classificati in n° 3 categorie a seconda del munizionamento impiegato e della relativa energia cinetica sviluppata (Kgm o Joule). Nel particolare:

Stand di tiro in galleria (indoor) – Direttiva DT/P1 edizione 2005 –

1^ categoria - armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano una energia cinetica iniziale fino a 80 Kgm;

2^ categoria - armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano una energia cinetica iniziale da 80 Kgm a 130 Kgm;

3^ categoria – armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano una energia cinetica iniziale da 130 Kgm a 350 Kgm.

Stand di tiro chiusi a cielo aperto – Direttiva DT/P2 edizione 2006 e s.m.i. 2015 –

1^ categoria - tutte le armi che, unitamente al munizionamento impiegato, sviluppano un'energia cinetica iniziale fino a 254,904 Joule (26 Kgm);

- armi ad avancarica;

- armi che unitamente al munizionamento impiegato, sviluppano un'energia cinetica iniziale fino a 617,652 Joule (63 Kgm) a condizione che vengano usate esclusivamente pallottole in piombo non incamiciato;

2^ categoria - armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano una energia cinetica iniziale fino a 617,652 Joule (63 Kgm);

3^ categoria – armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano una energia cinetica da 627,456 Joule fino a 3931,600 Joule (400 Kgm).

Si riportano di seguito gli adempimenti e i diversi iter procedurali per la realizzazione degli stand di tiro e la successiva concessione dell'agibilità al tiro.

2.PROGETTAZIONE STAND DI TIRO - Iter procedurale e approvazioni -

2.1 Stand di tiro per aria compressa e stand di tiro a fuoco a cielo aperto di 1^ categoria:

1. Le Sezioni TSN per il tramite dei propri tecnici redigono una progettazione esecutiva sulla base delle direttive tecniche di riferimento e la presentano alla UITs così come definito dal "Regolamento di presentazione delle progettazioni per l'ottenimento del prescritto parere della UITs" del 2011;

2. La UITs esprime parere preventivo sui progetti;

3. La UITs trasmette la documentazione progettuale corredata del proprio parere ai competenti Comandi Territoriali (Nord, Centro, Sud) dell'Ispettorato Infrastrutture Esercito per l'approvazione definitiva del progetto.

2.2 Stand di tiro a fuoco a cielo aperto di 2^a e 3^a categoria:

1. Le Sezioni TSN per il tramite dei propri tecnici redigono una progettazione esecutiva sulla base delle direttive tecniche di riferimento e la presentano alla UITS così come definito dal *"Regolamento di presentazione delle progettazioni per l'ottenimento del prescritto parere della UITS"* del 2011;
2. La UITS esprime il parere preventivo sui progetti;
3. La UITS trasmette la documentazione progettuale corredata del proprio parere ai competenti Comandi Territoriali (Nord, Centro, Sud) dell'Ispettorato Infrastrutture Esercito per l'approvazione definitiva del progetto;

2.3 Stand di tiro a fuoco in galleria (indoor)

1^a categoria

1. Le Sezioni TSN per il tramite dei propri tecnici redigono una progettazione esecutiva sulla base delle direttive tecniche di riferimento e la presentano alla UITS così come definito dal *"Regolamento di presentazione delle progettazioni per l'ottenimento del prescritto parere della UITS"* del 2011;
2. La UITS esprime parere preventivo sui progetti.
3. La UITS trasmette la documentazione progettuale corredata del proprio parere allo S.M.E. Dipartimento infrastrutture e poligoni di Roma per l'approvazione

2^a- 3^a categoria

1. Le Sezioni TSN per il tramite dei propri tecnici redigono una progettazione esecutiva sulla base delle direttive tecniche di riferimento e la presentano alla UITS così come definito dal *"Regolamento di presentazione delle progettazioni per l'ottenimento del prescritto parere della UITS"* del 2011;
2. La UITS esprime il parere preventivo;
3. La UITS trasmette la documentazione progettuale corredata del proprio parere allo S.M.E. Dipartimento infrastrutture e poligoni di Roma per l'approvazione

3. AGIBILITA' STAND DI TIRO

Gli Stand di tiro devono ottenere l'agibilità ossia l'autorizzazione all'esercizio del tiro da parte degli Enti competenti. L'agibilità è concessa per ogni singolo stand di tiro da parte delle Commissioni incaricate al rilascio dell'agibilità ed ogni stand di tiro deve essere specificamente abilitato all'uso di una o più categorie di arma.

3.1 Durata agibilità

Stand di tiro per armi e strumenti ad aria compressa : Lo stand sarà considerato agibile fino a quando le caratteristiche strutturali e di sicurezza rimarranno inalterate.

Stand di tiro a fuoco a cielo aperto 1^a, 2^a, 3^a categoria:

L'agibilità avrà durata di anni 5 come previsto dalla Direttiva Tecnica DT/P2 edizione 2006 e dalle e s.m.i. 2015 dell'Ispettorato Infrastrutture Esercito

Per il rinnovo dell'agibilità al tiro dovrà essere inviata alla UITS richiesta scritta almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'agibilità. La UITS provvederà ad inoltrare richiesta ufficiale all'autorità militare competente.

Stand di tiro a fuoco in galleria 1^a, 2^a, 3^a categoria : L'agibilità avrà durata di anni 3 come previsto dalla Direttiva Tecnica DT/P1 edizione 2005.

Per il rinnovo dell'agibilità al tiro dovranno essere inviata alla UITS le certificazioni richieste dalla direttiva DT/P1 almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'agibilità. La UITS provvederà ad inoltrare richiesta ufficiale all'autorità militare competente.

4. COMPETENZE RILASCIO AGIBILITA'

Stand di tiro per aria compressa a 10 metri :

Unione Italiana Tiro a Segno

Stand di tiro a fuoco a cielo aperto (1^a, 2^a, 3^a categoria)

Ministero Difesa

Stand di tiro a fuoco in galleria (1^a, 2^a, 3^a categoria)

Ministero Difesa

SCHEDA INFORMATIVA

Parte Generale

Poligono T.S.N.

Proprietà area poligonale

- ☐ DEMANIO MILITARE
- ☐ PROVINCIA
- ☐ REGIONE
- ☐ PRIVATA

La Sezione TSN dispone di edificio sociale ☐ SI ☐ NO

La sezione TSN dispone di locale custodia munizioni / armi ☐ SI ☐ NO

La Sezione TSN dispone di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ☐ SI ☐ NO

IMPIANTI DI TIRO

STAND DI TIRO PER ARIA COMPRESSA 10 METRI

☐ SI

☐ NO

Numero stand di tiro _____

1) Stand di tiro per aria compressa 10 metri n°linee

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

▪ DATA AGIBILITA' _____

RILASCIATA DA _____

2) Stand di tiro per aria compressa 10 metri n°linee

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

▪ DATA AGIBILITA' _____

RILASCIATA DA _____

STAND DI TIRO A FUOCO A CIELO APERTO

☐ SI

☐ NO

Numero stand di tiro _____

1) Stand di tiro a fuoco a cielo aperto a metri.....n°..... linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

• ATTIVITA'

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO _____
- DISTANZE INTERMEDIE _____
- TIPO PARAPALLE _____
- DATA AGIBILITA' _____

RILASCIATA DA _____

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

2) Stand di tiro a fuoco a cielo aperto a metri.....n° linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

• **ATTIVITA'**

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO

- DISTANZE INTERMEDIE

- TIPO PARAPALLE

- DATA AGIBILITA'

RILASCIATA DA

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

**3) Stand di tiro a fuoco a cielo aperto a metri.....n°
linee.....categoria**

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐SI ☐NO

Modalità

• **ATTIVITA'**

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO

- DISTANZE INTERMEDIE

- TIPO PARAPALLE

- DATA AGIBILITA'

RILASCIATA DA

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐SI ☐NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐SI ☐NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐SI ☐NO

4) Stand di tiro a fuoco a cielo aperto a metri.....n°
linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

• ATTIVITA'

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

• DISTANZA DI TIRO

• DISTANZE INTERMEDIE

• TIPO PARAPALLE

• DATA AGIBILITA'

RILASCIATA DA _____

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

STAND DI TIRO A FUOCO IN GALLERIA

SI

NO

Numero stand di tiro _____

1) Stand di tiro a fuoco in galleria a metri.....n° linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

- ATTIVITA'

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO _____
- DISTANZE INTERMEDIE _____
- TIPO PARAPALLE _____
- DATA AGIBILITA' _____

RILASCIATA DA _____

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo

con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

2) Stand di tiro a fuoco in galleria a metri.....n° linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

• ATTIVITA'

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO

- DISTANZE INTERMEDIE

- TIPO PARAPALLE

- DATA AGIBILITA'

RILASCIATA DA

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

3) Stand di tiro a fuoco in galleria a metri.....n° linee.....categoria

Sono presenti opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche

☐ SI ☐ NO

Modalità

• **ATTIVITA'**

- ☐ Sportiva
- ☐ Istituzionale
- ☐ Entrambe

- DISTANZA DI TIRO

- DISTANZE INTERMEDIE

- TIPO PARAPALLE

- DATA AGIBILITA'

RILASCIATA DA

Lo stand di tiro è impiegato per la certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per la certificazione dell'idoneità al maneggio armi e dei calibri impiegati nello stand

☐ SI ☐ NO

Acquisita dichiarazione del Presidente TSN attestante l'utilizzo dello stand per uso sportivo con indicazione delle attività svolte

☐ SI ☐ NO

LOCALE CUSTODIA MUNIZIONI/ARMI

La Sezione TSN dispone di locale custodia munizioni/armi

☐ SI ☐ NO

Il locale custodia munizioni/armi dispone di sistema di allarme

☐ SI ☐ NO

Allegata documentazione fotografica.

CONCLUSIONI

Nel corso del sopralluogo presso l'area poligonale del TSN _____
i sono riscontrate le seguenti problematiche che necessitano di valutazioni tecniche da parte degli
Organi UITs :

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

