

**MODULO DI DOMANDA DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
RELATIVA ALL'AREA DI INTERVENTO "AREA POLIGONALE -TIPOLOGIA 16 DA
PARTE DI SEZIONE TSN CHE NON RIENTRA IN NESSUNA CATEGORIA DI CUI AL
D.P.R. 151/2011**

**SOLO SPESE TECNICHE
(NO S.C.I.A.)**

Sezione TSN di _____

Prot. n. _____ del _____

All'Unione Italiana Tiro a Segno
Viale Tiziano, 70
00196 - ROMA

OGGETTO: Bando contributi 2016

Il sottoscritto _____ in qualità di
Presidente della Sezione TSN di _____

CHIEDE

Un contributo a fondo perduto per le spese tecniche riferite al rilascio da parte di un professionista abilitato della dichiarazione che l'impianto sportivo del tiro a segno (area poligonale) ha una superficie lorda in pianta al chiuso inferiore ai 200 mq. e non necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla seguente Tipologia di

(in deroga a quanto previsto dal " Regolamento concessione contributi" è possibile presentare due domande di contributo per due Tipologia di intervento solo nel caso in cui una delle due è riferibile alla Tipologia di intervento 16)

Tip.	Descrizione
16	D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 impianti sportivi del tiro a segno delle Sezioni TSN - lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi e presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Importo totale spese tecniche per il
quale si chiede il contributo

€

Si allega alla presente domanda di contributo la seguente documentazione:

E' importante

*che venga allegato ogni documento richiesto dal Bando - Art. 6 Modalità di
Presentazione delle domande - **pena l'esclusione della domanda**. Per ogni
documento allegato dovrà essere barrata la casella corrispondente*

a)

copia della dichiarazione di un professionista abilitato che "l'impianto sportivo di tiro a segno ha una superficie lorda in pianta al chiuso inferiore ai 200 mq. e non necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al D.P.R. 151/2011 unitamente alla dichiarazione del Presidente della Sezione TSN che " l'impianto sportivo del tiro a segno (area poligonale) ha una capienza di persone non superiore a 100 (come da fac-smile allegato)

b)

copia della parcella del professionista incaricato per il rilascio della suddetta dichiarazione

b)

planimetria generale dell'area poligonale in scala idonea con evidenziati gli stand di tiro di cui dispone la Sezione TSN ed il locale custodia munizioni/armi

Presidente Sezione TSN